


Cuando un motor se encuentra en instalaciones con severos niveles de contaminación por polvo o humedad como en minas, acereras o cementeras, su vida útil se reducirá significativamente si se deja expuesto a dicho ambiente sin ninguna protección. TECO-Westinghouse México pone a su disposición los siguientes accesorios pensados especialmente para ambientes hostiles que impedirán el paso de los contaminantes al interior del motor, alargando así la vida útil de éste. Dichos accesorios se pueden agregar a cualquier motor estándar en las instalaciones de TECO-Westinghouse, ofreciendo así precios y tiempos de entrega más competitivos. Estos accesorios son ideales también para motores de torres de enfriamiento.



CEMENTO CHICO[®]

EN CAJA DE CONEXIONES



El espacio por donde pasan los cables de conexión entre el armazón y la caja de conexiones no es completamente impermeable, por lo que los contaminantes pueden llegar al interior del devanado a través de dicho espacio. El cemento Chico[®] forma una masa sólida que evita el paso de aire, vapores o incluso llamas.


DRENES DE ACERO

INOXIDABLE EN CARGASA



Los motores por lo general cuentan con barrenos en su parte inferior para permitir la respiración del interior del motor; sin embargo, en ambientes hostiles estas aberturas permiten el paso de contaminantes. Los drenes actúan como filtros que permiten la salida de humedad pero impiden la entrada de polvo o agua.

SELLOS INPRO[®] EN LA FLECHA



Los sellos Inpro[®] se componen de dos partes, una se inserta en la tapa del motor y la otra se fija a la flecha; juntas forman un sello tipo laberinto de no contacto que por lo tanto no se desgastan y capturan cualquier contaminante en el laberinto, garantizando así una protección permanente del interior del motor.

TROPICALIZADO DEL DEVANADO




En áreas con alto grado de humedad, es común que crezca moho u hongos microscópicos en el devanado que pueden erosionar el aislamiento y provocar una falla prematura en el motor. El tratamiento de tropicalizado es un barniz que se aplica en el interior del motor para impedir la aparición de hongos y moho.

3% DE DESCUENTO

EN EL MOTOR Y LA INSTALACIÓN DE ESTOS 4 ACCESORIOS



+



OFERTA DISPONIBLE PARA 7.5 A 100 HP
NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES

TECO-Westinghouse Motor Company, S.A. de C.V.

Circuito Mexiamora Poniente #321 Col. Puerto Interior. Silao, Guanajuato. CP 36275

+52 (472) 723.8200

ventas@tecowestinghouse.com

www.tecowestinghouse.com.mx